

GMINA MIELEC

ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec
NIP: 617-193-19-02

Mielec dnia 17.07.2015r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Mielec na podstawie §2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro

Na wykonanie :

Modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni

Zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót na podstawie którego należy wykonać kosztorys,

Termin wykonania zamówienia **do 15 września 2015 roku.**

Osoba do kontaktów Tomasz Ortyl, Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 46

Ofertę sporządzoną na podstawie przedmiaru robót należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec **do 27.07. 2015 roku do godz. 10.00** w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Oferta na wykonanie :

„ Modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni ”

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{CENA} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100$$

Załączniki:

- 1.Oferta
- 2.Przedmiar robót

Wójt Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek



Załącznik nr 1

OFERTA

1. Treść oferty: „**Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni**”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:

.....

Siedziba firmy:

.....

Nr telefonu/fax/e-mail.....

Nr NIP:.....,

Nr REGON:.....

Nazwa banku i numer konta

.....

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. „**Modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni**”

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

(słownie: zł /100),

w tym wartość netto: zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień

składania oferty: zł

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

Miejscowość,data.....

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

Załącznik nr 2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	KNR 401/354/4 analogia	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych 1,5x 1,6m oraz 2,1x1,4m	szt.	2
1.2	KNR 401/354/5 analogia	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2	szt.	1
2	Element	Stolarka okienna		
2.1	NNRNKB 202/1025/4 (1)	Okna z PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5·m ² , kotwy elastyczne okno 1,5x1,6m oraz 2,1x1,4	m ²	5,34
2.2	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2	1,80
2.3	Kalkulacja indywidualna	Wykończenie ościeży (szpalet) okien i drzwi na gotowo	m	13,2
3	Element	Roboty wykończeniowe		
3.1	NNRNKB 202/2023/1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50	m ²	10,00
3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Ceresit CT 17	m ²	72,90
3.3	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany Krotność=2	m ²	72,90
3.4	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m ²	72,90
3.5	Kalkulacja indywidualna	Sufity podwieszane o konstrukcji kasetonowej wraz z montażem 4 opraw oświetleniowych.	m ²	45,00
3.6	Kalkulacja indywidualna	Termoizolacja z pianki poliuretanowej powierzchni podłogi drewnianej do 10 cm	m2	45,00
3.7	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5	m2	45,000